

|   |
|---|
| X |
|   |

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

## ŪKIO SUBJEKTŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

### I SKYRIUS BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

##### 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>UAB „Dzūkijos vandenys“</b> |  |
|--------------------------------|--|

#### 1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė            | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | buto ar ne-<br>gyvena-<br>mosios patalpos Nr. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| <b>Alytaus m. sav.</b> | <b>Alytaus m.</b>                                         |                    |                                  |          |                                               |

#### 1.5. ryšio informacija

| telefono Nr.       | fakso Nr. | el. paštas                         |
|--------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>8 315 55582</b> |           | <b>rkvedaraviciute@vandenys.lt</b> |

#### 2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |                                                           |                    |                                       |          |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| adresas                            |                                                           |                    |                                       |          |                                               |
| savivaldybė                        | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | buto ar ne-<br>gyvena-<br>mosios patalpos Nr. |
| <b>Alytaus m. sav.</b>             | <b>Alytaus m.</b>                                         |                    |                                       |          |                                               |

#### 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr.       | fakso Nr. | el. paštas                         |
|--------------------|-----------|------------------------------------|
| <b>8 315 55582</b> |           | <b>rkvedaraviciute@vandenys.lt</b> |

#### 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 metai IV ketvirtis

# IV SKYRIUS

## ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 1' Dailidės ež.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup> |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                  |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1110035</b>                |                             |                                             |                  |                                    |                                | <b>Dailidės ež.</b>                  |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta                          | Laiko-tarpis, d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>     | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                               |                             |                                             |                  |                                    |                                |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                   | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                             | 2                           | 3                                           | 4                | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                                | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-10-05                    | 15:00                       | Nr. 1                                       |                  |                                    |                                |                                      | 15,1            | 1001                               | pH                          | 7,4                              | LST ISO 10523:2012                | LAT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-949-23            |
|                               |                             |                                             |                  |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 22,0                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                               |                             |                                             |                  |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 7,7                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                               |                             |                                             |                  |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | <0,08                            | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvų Nr. 2 Upelio g.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                       |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1110019                        |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>     | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                   | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                     | 6                  | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                                | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-10-04                     | 15:20                       | Nr. 2              |                                             |                       |                    |                                      | 12,7            | 1001                               | pH                          | 7,0                              | LST ISO 10523:2012                | 1AT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-945-23            |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | <2,3                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 2,1                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,09                             | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |
| 2023-12-12                     | 13:00                       |                    |                                             |                       |                    |                                      | 13:00           | 1001                               | pH                          | 7,5                              | LST ISO 10523:2012                |                                         |                         | NP-1161-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 26,0                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 5,3                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,11                             | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvais Nr. 3 Sanatorijos g.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1110011                        |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>     | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                   | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                                | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-10-05                     | 14:20                       | Nr. 3              |                                             |                                    |                                |                                      | 14,2            | 1001                               | pH                          | 7,4                              | LST ISO 10523:2012                | LAT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-950-23            |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 18,0                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 3,4                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | <0,08                            | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 4 Artojų g.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>1110015</b>                 |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>     | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                   | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                                | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-11-13                     | 14:00                       | Nr. 4              |                                             |                                    |                                |                                      | 9,1             | 1001                               | pH                          | 7,4                              | LST ISO 10523:2012                | LAT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-1053-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | <2,3                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 3,0                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,12                             | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 6 Valymo įrenginių paviršinės nuotekos

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                       |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1110023                        |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>  | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                     | 6                  | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                             | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-10-12                     | 10:10                       | Nr. 6              |                                             |                       |                    |                                      | 13,7            | 1001                               | pH                          | 6,8                              | LST ISO 10523:2012             | 1AT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-960-23            |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 5,8                              | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 4,9                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,09                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |
| 2023-10-23                     | 14:50                       |                    |                                             |                       |                    |                                      | 12,1            | 1001                               | pH                          | 7,8                              | LST ISO 10523:2012             |                                         |                         | NP-1004-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 4,4                              | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 1,6                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,20                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 7 Pievų g.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                  |                       |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1110013                        |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta                          | Laiko-tarpis, d. | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>  | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                                           | 4                | 5                     | 6                  | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                             | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-11-23                     | 13:00                       | Nr. 7                                       |                  |                       |                    |                                      | 4,0             | 1001                               | pH                          | 7,1                              | LST ISO 10523:2012             | 1AT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-1101-23           |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 22,0                             | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 2,7                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | <0,08                            | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |
| 2023-12-27                     | 13:20                       |                                             |                  |                       |                    |                                      | 2,3             | 1001                               | pH                          | 7,6                              | LST ISO 10523:2012             |                                         |                         | NP-1217-23           |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 16,0                             | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 3,4                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                                             |                  |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | <0,08                            | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 8 AB „Alkesta“

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                       |                    | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1110009                        |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                   |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m³/d | Nuotekų kiekis, m³ | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>     | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                   | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                     | 6                  | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                                | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-10-23                     | 15:50                       | Nr. 8              |                                             |                       |                    |                                      | 10,7            | 1001                               | pH                          | 8,0                              | LST ISO 10523:2012                | 1AT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-1003-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 12,0                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 2,4                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | <0,08                            | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |
| 2023-11-23                     | 12:00                       |                    |                                             |                       |                    |                                      | 4,9             | 1001                               | pH                          | 7,1                              | LST ISO 10523:2012                |                                         |                         | NP-1100-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 18,0                             | LAND 46-2007                      |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 2,1                              | LAND 47-1:2007;<br>LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                       |                    |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | <0,08                            | LAND 61-2003                      |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.



Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvais Nr. 10 Žemaitės g.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 111037                         |                             |                    | 3110013                                     |                                    |                                | Žemaitės g.                          |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko-tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>  | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimų protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                             | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-11-13                     | 13:00                       | Į Nemuną (MPV3)    |                                             |                                    |                                |                                      | 8,3             | 1001                               | pH                          | 7,8                              | LST ISO 10523:2012             | 1AT-281                                 | UAB „Dzūkijos vandenys“ | NP-1052-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | <2,3                             | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 2,0                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,12                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |
| 2023-12-12                     | 12:25                       |                    |                                             |                                    |                                |                                      | 0,9             | 1001                               | pH                          | 7,5                              | LST ISO 10523:2012             |                                         |                         | NP-1160-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 22,0                             | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 5,5                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,12                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 18 Pramonės g.

4 lentelė

| Išleistuvo kodas <sup>1</sup>  |                             |                    | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 111040                         |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 |                                    |                             |                                  |                                |                                         |                         |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta | Laiko tarpis, d.                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai <sup>2</sup> |                             | Matavimo rezultatas <sup>3</sup> | Matavimo metodas <sup>4</sup>  | Laboratorija, atlikusi matavimą         |                         | Tyrimu protokolo Nr. |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | kodas                              | pavadinimas, matavimo vnt.  |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas             |                      |
| 1                              | 2                           | 3                  | 4                                           | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                                  | 10                          | 11                               | 12                             | 13                                      | 14                      | 15                   |
| 2023-10-23                     | 15:20                       | Nr. 18             |                                             |                                    |                                |                                      | 11,3            | 1001                               | pH                          | 7,7                              | LST ISO 10523:2012             | 1AT-281                                 | UAB „Džūkijos vandėnys“ | NP-1002-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 18,0                             | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 2,7                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,12                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |
| 2023-12-12                     | 13:40                       |                    |                                             |                                    |                                |                                      | 1,1             | 1001                               | pH                          | 7,2                              | LST ISO 10523:2012             |                                         |                         | NP-1159-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 42,0                             | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 8,7                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,10                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |
| 2023-12-14                     | 13:00                       |                    |                                             |                                    |                                |                                      | 1,1             | 1001                               | pH                          | 7,9                              | LST ISO 10523:2012             |                                         |                         | NP-1195-23           |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1004                               | Skendinčios medžiagos, mg/l | 2,3                              | LAND 46-2007                   |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1003                               | BDS <sub>7</sub> , mg/l     | 3,1                              | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |                                         |                         |                      |
|                                |                             |                    |                                             |                                    |                                |                                      |                 | 1204                               | Naftos produktai, mg/l      | 0,19                             | LAND 61-2003                   |                                         |                         |                      |

Pastabos:

<sup>1</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>2</sup>Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

<sup>3</sup>Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Aušra Kvederavičienė, 8 315 55582

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Jurijus Červakovskis

(Vardas ir pavardė)

(Data)

