

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Dzūkijos vandenys“	
--------------------------------	--

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar ne- gyvena- mosios patal- pos Nr.
Alytaus m. sav.	Alytaus m.				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 315 77527		rkvedaraviciute@vandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pas- tato ar pas- tatų komp- lekso Nr.	Korpusas	buto ar ne- gyvena- mosios patal- pos Nr.
Alytaus m. sav.	Alytaus m.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 315 77527		rkvedaraviciute@vandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 metai I ketvirtis

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 1¹ Dailidės ež.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1110043		3110021		Dailidės ež.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Ėminio ėmimo data, MMMM.mn.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolų Nr.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2025-01-07	13:10	Nr. 1				Ne	1,0	1001	pH	7.3	LST ISO 10523:2012	LAT-281	UAB „Dzūkijos vandeny’s“	NP-19-25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								1004	suspenduotos (skendincios) medžiagos, mg/l	<1.5	LST EN 872:2005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS-), mg/l deguonies	2.3	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0.094	LST EN ISO 9377-2:2002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

¹Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei papildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršalinių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už ką ją konkrečiai taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaitčių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvais Nr. 2 Upeilio g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1110019															
Ėminio ėmimo data, MMMM.mn.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Maksimalinio rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolio Nr.	
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
2025-02-27	13:00	Nr. 2				Ne	3.7	1001	pH	7.9	LST ISO 10523:2012	LAT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-196-25	
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	55.0	LST EN 872:2005				
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	9.2	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.				
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	0.13	LST EN ISO 9377-2:2002				
								1001	pH	7.6	LST ISO 10523:2012				
2025-03-26	14:10	Nr. 2				Ne	8.0	1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	6.2	LST EN 872:2005	LAT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-312-25	
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	4.1	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.				
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0.094	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹ Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

² Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens tieklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršalinių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³ Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už laikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma „už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertė matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaitčių rašant ženklą „<“.

⁴ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 3 Sanatorijos g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1110011														
Ėminio ėmimo data, MMMM.mn.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Tem-peratūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokol Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025-01-07	14:35	Nr. 3	Ne	1.0				1001	pH	7.3	LST ISO 10523:2012	LAT-281 „Dzūkijos vandens“	UAB	NP-20-25
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	37.0	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	3.2	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	0.11	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹ Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei papildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

² Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³ Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma „už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaitčių rašanti ženklą „<“.

⁴ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 6 Valymo įrenginių paviršinės nuotekos

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1110023														
Ėmimo data, MMMM.mn.dd	Ėmimo laikas, hh.mm	Ėmimo vieta	Laiko tarpas, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai švarūs, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
2025-01-07	13:50	Nr. 6				Ne	-	1001	pH	7.3	LST ISO 10523:2012	LAT-281	UAB „Dzūkijos vandens“	NP-18-25
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	24.0	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	2.1	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	0.10	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹ Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei papildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

² Teršalų ir (ar) parametru kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršalinių medžiagų ir kitų parametru kodų sąrašo.

³ Jei išmatuota atskiro nuotekų ėmimo teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma „už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 7 Plevų g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ²													Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas	
1110013																
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ³		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolų Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
2025-01-29	9:55	Nr. 7				Ne	10.0	1001	pH	11	12	IAT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-103-25		
								1004	suspenduotos (skendintios) medžiagos, mg/l	7.2	LST ISO 10523:2012					
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₅), mg/l deguonies	1.8	LST EN 872:2005					
									1.6	LST EN ISO 5815:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.						
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002					
2025-02-03	12:10					Ne	6.3	1001	pH	7.4	LST ISO 10523:2012			NP-106-25		
								1004	suspenduotos (skendintios) medžiagos, mg/l	5.0	LST EN 872:2005					
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₅), mg/l deguonies	7.5	LST EN ISO 5815:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.					
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002					

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei papildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybės statistinės apskaitos ir duomenų rinkimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedelyje pateikto Teršalinių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, patiekiant matavimo rezultata įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 10 Žemaitės g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
111037		3110013		Žemaitės g.												
Ėminio ėminio data, MM/MM, mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta	Laiko tarpas, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ³		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolų Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
2025-02-27	13:45	I Ne-muna (MPV3)				Ne	3.2	9	10	11	12	13	14	15		
								1001	pH	8.0	LST ISO 10523:2012					
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	23.0	LST EN 872-2005					
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS-), mg/l deguonies	8.1	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.					
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	0.13	LST EN ISO 9377-2:2002					

Pastabos:

¹ Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

² Teršalų ir (ar) parametru kodai pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų rinkimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išnešimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametru kodų sąrašo.

³ Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiam matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertė matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaitinių rašant ženklą „<“.

⁴ Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 18 Pramonės g. 4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
111040														
Ėminio ėmimo data, MMMM.mmm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Tem-pera-tūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodo ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1001	pH	7,2	LST ISO 10523:2012	LAT-281	UAB „Dzūkijos vandens“	NP-104-25
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	4,6	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ⁷), mg/l deguonies	1,7	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
2025-01-29		8:50	Nr. 18	Ne	8,9	1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002					

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.


²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Rita Kvedaravičiūtė, 8 315 55582
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Jurius Červakovskis
(Vardas ir pavardė)

20250409
(Data)