

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Dzūkijos vandenys“	
-------------------------	--

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar ne- gyvena- mosios patal- pos Nr.
Alytaus m. sav.	Alytaus m.				

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 618 09708		dsabaitiene@vandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pas- tato ar pas- tatų komp- lekso Nr.	Korpusas	buto ar ne- gyvena- mosios patal- pos Nr.
Alytaus m. sav.	Alytaus m.				

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
0 618 09708		dsabaitiene@vandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 metai II ketvirtis

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 1' Dailidės ež.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1110025		3110021					Dailidės ež.								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smaržūs lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą			Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026-05-07	14:30	Nr. 1				Ne	16,0	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012	1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-451-26	
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	10,0	LST EN 872:2005				
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,2	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.				
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002				
								1001	pH	7,2	LST ISO 10523:2012				
2026-06-11	12:50					Ne	20,3	1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	5,4	LST EN 872:2005			NP-622-26	
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,4	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.				
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 2 Upelio g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1110019		Nr. 2 Upelio g.												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolų Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012			
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	19,0	LST EN 872:2005			
2026-06-11	15:00	Nr. 2				Ne	15,4	1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,8	LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-624-26
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 3 Sanatorijos g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1110011														
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	12,0	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,7	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002			
2026-06-11	14:20	Nr. 3				Ne	18,8					1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-623-26

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 4 Artojų g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³										Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				
1110015																
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012					
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	16,0	LST EN 872:2005					
2026-06-15	13:55	Nr. 4				Ne	14,0	1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,4	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-628-26		
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002					

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomą metodą išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomą metodą išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertė matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 6 Valymo įrenginių paviršinės nuotekos

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1110023														
Ėmimo data, MM/MM/dd	Ėmimo laikas, hh:mm	Ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1001	pH	7,0	LST ISO 10523:2012			
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	22,0	LST EN 872:2005			
2026-04-17	09:00	Nr. 6				Ne	6,8	1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,4	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-352-26
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	ST EN ISO 9377-2:200			
								1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	<1,5	LST EN 872:2005			
2026-06-17	15:00					Ne	14,3	1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	2,7	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			NP-656-26
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	ST EN ISO 9377-2:200			

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiros nuotekų ėmimo teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 10 Žemaitės g.

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
111037		3110013				Žemaitės g.										
Ėminio ėmimo data, MM/MM/mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
								1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012					
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	27,0	LST EN 872:2005					
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	11,0	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.					
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	ST EN ISO 9377-2:2000					
								1001	pH	6,7	LST ISO 10523:2012					
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	13,0	LST EN 872:2005					
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,3	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.					
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	ST EN ISO 9377-2:2000					
2026-06-11	11:20	Nr.10				Ne	15,4					1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-621-26		
2026-06-16	14:25					Ne	14,3							NP-651-26		

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaitčių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys: paviršinių (lietaus) nuotekų išleistuvas Nr. 18 Pramonės g.

4 lentelė

Išleistuvo kodas ¹		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1110040														
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laiko tarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ²		Matavimo rezultatas ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026-04-16	08:50	Nr. 18				Ne	7,6	1001	pH	7,1	LST ISO 10523:2012	1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-350-26
								1004	suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l	5,2	LST EN 872:2005			
								1003	biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS ₇), mg/l deguonies	5,6	LST ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.			
								1204	naftos angliavandenių indeksas, mg/l	<0,094	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

³Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Daiva Sabaitienė, 0 618 09708

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Administracijos ir bendrųjų reikalų departamento vadovas

Regimantas Rimkus
(Vardas ir pavardė)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Data)